



-Radyarn[®]-

***Maglieria Circolare
Seamless
Circular Knitting
Seamless***



**RADICI
GROUP**



FILO TESTURIZZATO SU BOBINA TEXTURED YARN ON SPOOLS

POLIESTERE STANDARD - STANDARD POLYESTER

Dtex	Bave	Tipo	Capi	Sezione	Opacità	Interlacciatura^^	Torsioni^^	Note
<i>Dtex</i>	<i>Fil.</i>	<i>Quality</i>	<i>Plies</i>	<i>Section</i>	<i>Luster</i>	<i>Intermingling^^</i>	<i>Twisted^^</i>	<i>Remarks</i>
18	5	FT	1	○	SD	TR4		RW, YD, DD, FISS
39	68	FTF	1	○	BR	TR7	100S - 120S - 800S	RW, YD, DD, FISS
56	48	FTF	1	○	BR	TR4	150S - 500S	RW, YD, DD, FISS
78	36	FTF	1	○	SD	TR4 - TR11		RW, YD, DD, FISS
78	68	FTF	1	○	SD	TR4 - TR11		RW, YD, DD, FISS
78	68	FTF	1	○	BR	TR4 - TR7		RW, YD, DD, FISS
83	136	FTF / FT	1 / 2	○	SD	TR4 - TR7	200S - 600S	RW, YD, DD, FISS
167	36	FTF	1 / 2 / 3 / 4	○	SD	TR4 - TR7 - TR11	120S	RW, YD, DD, FISS
167	46	FTF	1 / 2	○	SD	TR11		RW, YD, DD, FISS
167	48	FTF / FT	1 / 2 / 3	○	SD	TR4 - TR7 - TR11	150S - 350S	RW, YD, DD, FISS
167	200	FTF	1 / 2	○	BR	TR4	180S	RW, YD, DD, FISS
220	48	FTF	1 / 2	○	SD	TR4 - TR11		RW, YD, DD, FISS
250	48	FTF	1	○	SD	TR11		RW, YD, DD, FISS
250	72	FTF	1	○	SD	TR11		RW, YD, DD, FISS
330	72	FTF	1 / 2 / 3 / 4	○	SD	TR4 - TR9 - TR11	120S - 200S	RW, YD, DD, FISS, FOOD

-Radyarn®
Stretch

PBT

Dtex	Bave	Tipo	Sezione	Opacità	Interlacciatura^^	Torsioni^^	Note
<i>Dtex</i>	<i>Fil.</i>	<i>Quality</i>	<i>Section</i>	<i>Luster</i>	<i>Intermingling^^</i>	<i>Twisted^^</i>	<i>Remarks</i>
22	9	FT	○	BR	TR4 - TR7		RW, DD, YD
50	18	FT	○	BR	TR6		RW, DD, YD
78	24	FT	○	BR	TR4		RW, DD, YD

POLIAMMIDE / POLIESTERE POLYAMIDE / POLYESTER

-Radyarn®
BiCo

Dtex	Bave	Tipo	Capi	Sezione	Opacità	Interlacciatura^^	Torsioni^^	Note
<i>Dtex</i>	<i>Fil.</i>	<i>Quality</i>	<i>Plies</i>	<i>Section</i>	<i>Luster</i>	<i>Intermingling^^</i>	<i>Twisted^^</i>	<i>Remarks</i>
83	75X8	FT	1	○	SD	TR4 - TR6		RW
167	75X8	FT	1 / 2	○	SD	TR4		RW

-Radyarn®
FR

FLAME RETARDANT

Dtex	Bave	Tipo	Capi	Sezione	Opacità	Interlacciatura^^	Torsioni^^	Note
<i>Dtex</i>	<i>Fil.</i>	<i>Quality</i>	<i>Plies</i>	<i>Section</i>	<i>Luster</i>	<i>Intermingling^^</i>	<i>Twisted^^</i>	<i>Remarks</i>
78	24	FTF	1	○	SD	TR11		RW, DD, YD
78	68	FTF	1	○	SD	TR11		RW, DD, YD
167	68	FTF	1	○	SD	TR11		RW, DD, YD
167	272	FTF	1	○	SD	TR4 - TR11		RW, DD, YD



TASLAN

Dtex	Bave	Tipo	Sezione	Opacità	Note
<i>Dtex</i>	<i>Fil.</i>	<i>Quality</i>	<i>Section</i>	<i>Luster</i>	<i>Remarks</i>
190	144	AJ	○	SD	RW, DD, YD, FISS
360	144	AJ	○	SD	RW, DD, YD, FISS
480	144	AJ	△	BR	RW, DD, YD, FISS
540	132	AJ	○	SD	RW, DD, YD, FISS
830	192	AJ	○	SD	RW, DD, YD, FISS

◎ BIOPOLIMERO PLA - BIOPOLYMER PLA

Prodotto con - Produced with  

-Radyarn®
CorrLeaf

◎ RICICLATO - RECYCLED

Prodotto con - Produced with 

r-Radyarn®

◎ BATTERIOSTATICO - BACTERIOSTATIC

Prodotto con - Produced with 

-Radyarn®

Tutte queste specialità sono disponibili su richiesta in diversi titoli e numero di bave.

All these specialties are available in a wide range of counts and filaments upon customer's request.

KEYS

SD	Semi opaco - <i>Semi dull</i>
BR	Lucido - <i>Bright</i>
○	Sezione tonda - <i>Round section</i>
△	Sezione trilobata - <i>Trilobal section</i>
FT	Filo stretch - <i>Stretch yarn</i>
FTF	Filo fissato - <i>Set yarn</i>
AJ	Air jet - <i>Taslan</i>
DD	Tinto massa - <i>Dope dyed</i>
YD	Tinto filo - <i>Yarn dyed</i>
RW	Greggio - <i>Raw white</i>
FISS	Fissato - <i>Fixed</i>
FOOD	Filo certificato per contatto alimentare - <i>Yarn certified for food contact</i>
TR4	40 - 50 pts / m
TR7	60 - 70 pts / m
TR9	90 - 100 pts / m
TR11	100 - 110 pts / m



NOYFIL SpA
Via Verdi, 1
IT - 24040 CHIGNOLO D'ISOLA (BG)
Ph. +39 035 905252
Fax +39 035 905112
petyarn.fibres@radicigroup.com
www.radicigroup.com/radyarn