

Attestato di Revisione Critica n. IT23/99006238

SGS Italia S.p.A. dichiara che

È stato condotto un **PROCESSO DI REVISIONE CRITICA**,
secondo quanto previsto dalla ISO 14040, ISO 14044 e ISO/TS 14071
Sul seguente studio:

**Relazione confidenziale a uso interno: "Life Cycle Assessment (LCA) delle famiglie di prodotti
masterbatch, PET filo Starlight®, PLA filo Biofeel®, r-PET filo Repetable®, PET FR filo Starlight®",
Revisione n. 1 del 23/11/2023"**.

Sviluppato da Noyfil S.A.

Relativo a prodotti medi rappresentativi delle seguenti famiglie di prodotto:

Filo di PET Starlight®
Filo di PLA Biofeel® PLA
Filo di r-PET Repetable®
Filo di PET flame-retardant (FR PET) Starlight® FR
Masterbatch

Anno di riferimento:
2021

Siti inclusi nello studio:
Via Gaggiolo 31, 6855 Stabio, Svizzera

Organizzazione responsabile dello studio LCA:
Noyfil S.A.

Sede legale e amministrativa:
Via Gaggiolo 31, 6855 Stabio, Svizzera

rev. 0, prima emissione del **13/12/2023**

Questo attestato di critical review viene emesso ai soli fini informativi.

Il Rapporto di critical review è stato inserito nel rapporto LCA.

Usò previsto del rapporto LCA:

USO INTERNO (Relazione confidenziale)

Autorizzato da
Paola Santarelli

SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 20153 MILANO – Italy
t + 39 02 73 93 1 f +39 02 70 10 94 89 www.sgs.com

Page 1 of 1

